





Liste de l'outillage spécifique Panhard




Jauge de réglage de la suspension arrière Dyna X




Démonte soupape




Fourche d'arrêt de bielles




Démonte axes de pistons




Tampon pour centrage du couvercle de distribution




Collier pour segments




Extracteur pour pignon de distribution




Outil pour blocage du volant moteur




Mandrin pour cartouche Nadella




Extracteur de palier arrière




Extracteur de roulements de vilebrequin




Mandrin pour bouchon de vilebrequin




Mandrin pour travaux sur cylindres




Outil de dépose des axes de poussoirs




Clé tube pour dépose de l'écrou sur roue d'angle




Clé à tube à ergot pour rondelles de blocage de boîte de vitesses



Levier de dépose des axes de fourchette




Disque de réglage de la distribution




Outil de réglage du couple d'angle




Clé de maintien de l'écrou de pivot pour réglage des culbuteurs à rattrapage hydraulique de jeu (Dyna Z avant 58)




Clé de maintien pour réglage des gâches de porte (Dyna, Z et PL17)




Outil pour dépose du palier supérieur de barre de rappel de soupapes (PL17 et AML)



Extracteur-Décolleur pour roulement de boîte de vitesse et de moyeu AV et AR (Dyna, X, Z et PL17)




Clé pour réglage des garnitures de freins (carré de 10mm), pour Dyna Z et PL17




Clé à rotule pour écrou de tubulure d'échappement sur cylindre (Dyna Z et PL17) - 6 pans de 10 sur plats



Plaquette pour vérification du calage du dépresseur du carter d'huile à 1 ou 2 lumières (Dyna X, Z et PL17)



Mandrin et guide pour pose du segment d'étanchéité du palier AR (Dyna Z, moteur avant 1956)




Mandrin et guide pour pose du segment d'étanchéité du palier AR (Dyna Z, moteur à partir de 1956)




Appareil pour maintenir les soupapes à travers le trou de bougies (Dyna X, Z et PL17)




Clé de maintien de l'écrou de pivot pour réglage des culbuteurs à rattrapage hydraulique du jeu (Dyna Z modèle 58 et PL17)




Appareil pour vérification du jeu axial des bielles (PL17)




Extracteur pour bague intérieure Nadella d'arbre intermédiaire de boîte de vitesse (Dyna Z et PL17)




Tournevis pour vis de fixation de la roue de démultiplicateur et pour vis de contrepois de vilebrequin (Dyna X, Z et PL17)



Appareil pour vérification du calage du dépresseur à 1 ou 2 lumières, sans démontage du boîtier support de commande auxiliaire (Dyna Z et PL17)




Extracteur de manchon intermédiaire de bras de suspension arrière (Dyna Z et PL17)




Appareil pour dépose, remplacement et réglage des barres de rappel de soupapes sans dépose du moteur (Dyna X et Z)




Clé à ergot pour réglage du parallélisme (Dyna Z et PL17)



Mandrin extensible pour pose des bagues cyclam de sortie de pont (Dyna Z et PL17)



Presse pour mise en place des tirants de porte (Dyna Z et PL17)



Extracteur avec grain pour support des roulements de moyeux Av et AR (Dyna Z et PL17)



Bague de montage de segment Uflex dans le cylindre (PL17 modèle 1961)



Clé pour vis de fixation des transmissions sur plateau d'entrainement 6 pans de 12 sur plats (Dyna Z et PL17)